14 07 2022
Kokneses prospekts 2

Piedāvā -02K

# Izstrādājumu specifikācija

## L-15-1




L-15-1 (2gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-15-2 un L-15-3.
9. Uw <= 2.49.

## L-15-2




L-15-2 (2gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete:
   #1: *Alumīnija skārds 2mm
   #2: Koka panelis PRIEDE 48 W, Ug=0.5
6. Palodzes gropes ārpuse un iekšpuse
7. Montējas kopā ar L-15-1 un L-15-3.
8. Uw <= 0.76.

## L-15-3




L-15-3 (2gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-15-1 un L-15-2.
9. Uw <= 2.50.

## L-15*-1




L-15*-1 (3gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-15*-2 un L-15*-3.
9. Uw <= 2.49.

## L-15*-2




L-15*-2 (3gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete:
   #1: *Alumīnija skārds 2mm
   #2: Koka panelis PRIEDE 48 W, Ug=0.5
6. Palodzes gropes ārpuse un iekšpuse
7. Montējas kopā ar L-15*-1 un L-15*-3.
8. Uw <= 0.76.

## L-15*-3




L-15*-3 (3gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-15*-1 un L-15*-2.
9. Uw <= 2.49.

## L-16-1




L-16-1 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-16-2 un L-16-3.
9. Uw <= 2.53.

## L-16-2




L-16-2 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete:
   #1: *Alumīnija skārds 2mm
   #2: Koka panelis PRIEDE 48 W, Ug=0.5
6. Palodzes gropes ārpuse un iekšpuse
7. Montējas kopā ar L-16-1 un L-16-3.
8. Uw <= 0.75.

## L-16-3




L-16-3 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-16-1 un L-16-2.
9. Uw <= 2.53.

## L-16*-1




L-16*-1 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-16*-2 un L-16*-3.
9. Uw <= 2.53.

## L-16*-2




L-16*-2 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete:
   #1: *Alumīnija skārds 2mm
   #2: Koka panelis PRIEDE 48 W, Ug=0.5
6. Palodzes gropes ārpuse un iekšpuse
7. Montējas kopā ar L-16*-1 un L-16*-3.
8. Uw <= 0.75.

## L-16*-3




L-16*-3 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-16*-1 un L-16*-2.
9. Uw <= 2.53.

## L-17




L-17 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.53.

## L-18




L-18 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.45.

## L-18*




L-18* (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.45.

## L-19




L-19 (3gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.55.

## L-20

L-20 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Palodzes gropes ārpuse
7. Uw <= 2.62.

## L-21




L-21 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Palodzes gropes ārpuse
7. Uw <= 2.62.

## L-22




L-22 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Palodzes gropes ārpuse
7. Uw <= 2.63.

## L-23-1




L-23-1 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-23-2 un L-23-3.
9. Uw <= 2.51.

## L-23-2




L-23-2 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete:
   #1: *Alumīnija skārds 2mm
   #2: Koka panelis PRIEDE 48 W, Ug=0.5
6. Palodzes gropes ārpuse un iekšpuse
7. Montējas kopā ar L-23-1 un L-23-3.
8. Uw <= 0.76.

## L-23-3




L-23-3 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-23-1 un L-23-2.
9. Uw <= 2.51.

## L-24




L-24 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.48.

## L-25




L-25 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.49.

## L-26




L-26 (2gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.57.

## L-28




L-28 (2gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.51.

## L-29




L-29 (2gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.52.

## L-30-1




L-30-1 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-30-2 un L-30-3.
9. Uw <= 2.44.

## L-30-2




L-30-2 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete:
   #1: *Alumīnija skārds 2mm
   #2: Koka panelis PRIEDE 48 W, Ug=0.5
6. Palodzes gropes ārpuse un iekšpuse
7. Montējas kopā ar L-30-1 un L-30-3.
8. Uw <= 0.77.

## L-30-3




L-30-3 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Montējas kopā ar L-30-1 un L-30-2.
9. Uw <= 2.46.

## L-31




L-31 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.53.

## L-32




L-32 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.56.

# L-33




L-33 (1gb.)

1. Profils: ECO 92 logi
2. Koks: Saaudzēta priede
3. Alumīnija apdare krāsota RAL
4. Krāsas uzklāšana: Krāsa TEKNOS RAL
5. Stikla pakete: 4SOLDtermo/18chr/4CF/16chr/33.1LowE (3k laminēts stikls ar uzlabotu solāro faktoru un melnu termoprofilu)
6. Furnitūra: SIEGENIA TITAN AF
7. Palodzes gropes ārpuse
8. Uw <= 2.53.

| | | |
|---|---|---|
| Izstrādājumu montāža | | m² |
| Hidroizolācija | | m |
| Izstrādājumu piegāde | | km |
| Dubultā vakuuma satvērēja noma (dienas) | 10 | gab |
| Izstrādā | 47 | |

Pasūtījuma vidējais Uw = 2.48
Piedāvājums derīgs 10 dienas.